


TABELLA TECNICA · TECHNICAL DATA



ARTICOLI DELLA STESSA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO S1 (cod. W4) p.16

CODICE	Ø INT.	SPES. MIN.	PESO	DEPR.	R. CURVATURA	VOL.
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.
	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m
VE010250000000*	25	0,4	130	0,4	25	20
VE010300000000*	30	0,4	150	0,4	25	20
VE010320000000*	32	0,4	160	0,4	25	20
VE010350000000*	35	0,4	170	0,4	25	20
VE010380000000*	38	0,4	185	0,4	30	20
VE010400000000*	40	0,4	195	0,4	32	20
VE010450000000*	45	0,4	215	0,4	36	20
VE010510000000*	51	0,4	200	0,4	40	20
VE010600000000*	60	0,4	230	0,4	50	20
VE010630000000	63	0,4	245	0,4	55	20
VE010650000000	65	0,4	250	0,4	56	20
VE010700000000	70	0,4	295	0,4	60	20
VE010760000000	76	0,4	315	0,4	65	20
VE010800000000	80	0,4	330	0,4	65	20
VE010820000000	82	0,4	340	0,4	65	20
VE010900000000	90	0,4	370	0,4	75	20
VE011000000000	100	0,4	410	0,3	85	15
VE011020000000	102	0,4	415	0,3	85	15
VE011100000000	110	0,4	450	0,3	90	15
VE011150000000	115	0,4	470	0,3	95	15
VE011200000000	120	0,4	485	0,25	100	15
VE011270000000	127	0,4	590	0,25	105	15
VE011300000000	130	0,4	600	0,2	105	15
VE011400000000	140	0,4	645	0,2	115	15
VE011520000000	152	0,4	700	0,2	125	15
VE011600000000	160	0,4	865	0,15	130	15
VE011650000000	165	0,4	890	0,15	130	15
VE011800000000	180	0,4	970	0,15	150	15
VE011820000000	182	0,4	980	0,15	150	15
VE012030000000	203	0,4	1095	0,1	165	15
VE012200000000	220	0,4	1180	0,1	185	10 m compr.
VE012280000000	228	0,4	1225	0,1	185	10 m compr.
VE012540000000	254	0,4	1360	0,1	210	10 m compr.
VE012790000000	279	0,4	1490	0,08	230	10 m compr.
VE013050000000	305	0,4	1630	0,08	250	10 m compr.
VE013150000000	315	0,4	1685	0,07	275	10 m compr.
VE013560000000	356	0,4	1900	0,07	300	10 m compr.
VE014060000000	406	0,4	2160	0,06	350	10 m compr.
VE014500000000	450	0,4	2620	0,06	350	10 m compr.
VE015000000000	500	0,4	2910	0,06	350	10 m compr.

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.
*Available on request,contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.