

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA										
EOLO PU EST ASW	ø int.		Espesor mín min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
OU860130000000*	13		0,4	2,8	80	2,5	20	20	0,013	bajo pedido/on request*
OU860160000000*	16		0,4	2,8	100	2,5	25	20	0,018	bajo pedido/on request*
OU860190000000*	19,1		0,4	2,8	120	2,5	25	20	0,022	bajo pedido/on request*
OU860200000000*	20		0,4	2,8	120	2,5	25	20	0,025	bajo pedido/on request*
OU860220000000*	22		0,4	2,8	130	2,5	28	20	0,028	bajo pedido/on request*
OU860250000000*	25		0,4	2,8	150	2,5	30	20	0,034	bajo pedido/on request*
OU860300000000*	30		0,4	2,8	170	2,5	35	20	0,051	bajo pedido/on request*
OU860320000000*	31,8		0,4	2,9	190	2	35	20	0,054	bajo pedido/on request*
OU860350000000*	35		0,5	3	220	2	45	20	0,059	bajo pedido/on request*
OU860380000000*	38,1	1 1/2	0,5	3,1	250	2	50	20	0,064	bajo pedido/on request*
OU860400000000*	40		0,5	3,1	260	2	60	20	0,067	bajo pedido/on request*
OU860450000000*	45		0,5	3,2	300	2	65	20	0,099	bajo pedido/on request*
OU860500000000*	50		0,5	3,4	350	2	70	20	0,109	bajo pedido/on request*
OU860520000000*	50,8	2	0,5	3,4	360	2	70	20	0,111	bajo pedido/on request*
OU860550000000*	55		0,5	3,6	420	2	75	20	0,119	bajo pedido/on request*
OU860600000000*	60		0,5	3,8	500	1,6	80	20	0,173	bajo pedido/on request*
OU860630000000*	63,5	2 1/2	0,5	3,9	550	1,6	80	20	0,183	bajo pedido/on request*
OU860650000000*	65		0,5	3,9	560	1,6	90	20	0,186	bajo pedido/on request*
OU860700000000*	70		0,6	4,2	600	1,6	95	30	0,339	bajo pedido/on request*
OU860760000000*	76,2	3	0,6	4,2	650	1,6	100	30	0,365	bajo pedido/on request*
OU860800000000*	80		0,6	4,5	690	1,6	110	30	0,384	bajo pedido/on request*
OU860900000000*	90		0,6	4,6	800	1,4	125	30	0,429	bajo pedido/on request*
OU861000000000*	100		0,6	4,8	870	1,3	140	30	0,631	bajo pedido/on request*
OU861020000000*	102		0,6	4,8	880	1,3	140	30	0,643	bajo pedido/on request*
OU861100000000*	110		0,6	5,1	1010	1,2	150	30	0,692	bajo pedido/on request*
OU861200000000*	120		0,6	5,4	1210	1	160	30	0,753	bajo pedido/on request*
OU861270000000*	127	5	0,6	5,4	1270	1	170	30	0,794	bajo pedido/on request*
OU861300000000*	130		0,7	5,7	1460	0,9	170	20	0,611	bajo pedido/on request*
OU861400000000*	140		0,7	5,7	1560	0,9	180	20	0,654	bajo pedido/on request*
OU861500000000*	151,5		0,7	5,8	1620	0,8	200	20	0,939	bajo pedido/on request*
OU861520000000*	152,4	6	0,7	5,8	1630	0,8	200	20	0,840	bajo pedido/on request*
OU861600000000*	160		0,7	7,2	2080	0,7	220	20	0,893	bajo pedido/on request*
OU861800000000*	180		0,7	7,2	2330	0,4	250	20	1,493	bajo pedido/on request*
OU862000000000*	200		0,7	7,2	2400	0,4	260	20	1,647	bajo pedido/on request*
OU862030000000*	203,2	8	0,7	7,2	2440	0,4	260	20	1,671	bajo pedido/on request*
OU862500000000*	250		0,8	8	3620	0,4	300	10	1,362	bajo pedido/on request*
OU863000000000*	300		0,8	8,2	4500	0,3	350	10	1,620	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock