

**FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA**

constante  
**1,5**  
constant




**+90°C**  
picos  
peaks  
+125°C  
**-40°C**




**F2 W2 p.122**


Abrazaderas doble puente W2 / Double bridge W2

**ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE  
ITEMS IN THE SAME SERIES**


**NEXT 15 (cód. N5) p.30**



**NEXT 07 ET (cód. N7 ET) p.90**



**NEXT 09 ET (cód. N9 ET) p.91**

| CÓDIGO                | Ø INT. | MIN ESP. | PESO        | VACIO              | R. CURVATURA | LG. ROLLO | VOL.           | ABRAZADERAS DOBLE PUENTE W2 |
|-----------------------|--------|----------|-------------|--------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------------|
|                       | mm     | mm       | g/m         | m H <sub>2</sub> O | mm           | m         | m <sup>3</sup> |                             |
| <b>N5ET040000000*</b> | 40     | 1,5      | <b>415</b>  | 9,5                | 90           | 30        | 0,122          | -                           |
| <b>N5ET045000000*</b> | 45     | 1,5      | <b>540</b>  | 9                  | 90           | 30        | 0,137          | -                           |
| <b>N5ET052000000</b>  | 50,8   | 1,5      | <b>590</b>  | 9                  | 90           | 30        | 0,189          | -                           |
| <b>N5ET060000000*</b> | 60     | 1,5      | <b>705</b>  | 8,5                | 95           | 30        | 0,219          | -                           |
| <b>N5ET063000000</b>  | 63,5   | 1,5      | <b>785</b>  | 8                  | 100          | 30        | 0,312          | -                           |
| <b>N5ET065000000*</b> | 65     | 1,5      | <b>800</b>  | 7,5                | 100          | 30        | 0,319          | -                           |
| <b>N5ET076000000</b>  | 76,2   | 1,5      | <b>965</b>  | 7                  | 110          | 30        | 0,370          |                             |
| <b>N5ET080000000</b>  | 80     | 1,5      | <b>1010</b> | 6                  | 110          | 30        | 0,386          | F2 W2 076.0 090.0           |
| <b>N5ET090000000*</b> | 90     | 1,5      | <b>1130</b> | 5                  | 115          | 20        | 0,286          |                             |
| <b>N5ET100000000*</b> | 100    | 1,5      | <b>1155</b> | 4                  | 120          | 20        | 0,315          |                             |
| <b>N5ET102000000</b>  | 102    | 1,5      | <b>1175</b> | 4                  | 120          | 20        | 0,321          |                             |
| <b>N5ET110000000*</b> | 110    | 1,5      | <b>1265</b> | 3,2                | 130          | 20        | 0,516          | F2 W2 100.0 127.0           |
| <b>N5ET120000000</b>  | 120    | 1,5      | <b>1310</b> | 3                  | 150          | 20        | 0,559          |                             |
| <b>N5ET127000000*</b> | 127    | 1,5      | <b>1380</b> | 2,9                | 150          | 20        | 0,589          |                             |
| <b>N5ET140000000*</b> | 140    | 1,5      | <b>1705</b> | 2,4                | 170          | 20        | 0,649          |                             |
| <b>N5ET152000000*</b> | 152,4  | 1,5      | <b>1850</b> | 2                  | 200          | 20        | 0,833          | F2 W2 130.0 190.0           |
| <b>N5ET160000000*</b> | 160    | 1,5      | <b>1940</b> | 1,8                | 250          | 20        | 0,871          |                             |
| <b>N5ET180000000*</b> | 180    | 1,5      | <b>2175</b> | 1,5                | 300          | 20        | 0,974          |                             |
| <b>N5ET203000000*</b> | 203,2  | 1,5      | <b>2770</b> | 1,2                | 300          | 15        | 1,096          | F2 W2 200.0 230.0           |

\*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas. \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.  
Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad. The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.