

Especial

Arianna



Since 1975

**MANGUERAS INDUSTRIALES
DE PVC-P CON REFUERZO TEXTIL
PVC-P BRAIDED HOSES**

Arianna 4 air

Cód. A4



+60°C
-10°C



Food Quality

Ø 6x10-16x23 mm

Tubo flexible fabricado con un compuesto especial de PVC-TPU, con refuerzo textil de fibra de poliéster de alta tenacidad, diseñado para aire comprimido y aplicaciones profesionales e industriales.

La formulación especial de poliuretano garantiza una gran flexibilidad, una excelente resistencia a la abrasión y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo. El refuerzo textil asegura una buena estabilidad dimensional y una elevada resistencia a la presión, lo que hace que la manguera sea adecuada para el uso de herramientas neumáticas.

Idóneo para el contacto con alimentos (UE 10/2011, clases A, B, C), constituye una solución fiable incluso en entornos de producción en los que se exigen elevados estándares de higiene. Las características mecánicas del compuesto, junto con el refuerzo textil, confieren a la manguera un excelente equilibrio entre flexibilidad, resistencia mecánica y fiabilidad a largo plazo, lo que garantiza un alto rendimiento en una amplia gama de aplicaciones neumáticas profesionales.

- Aire comprimido, sistemas neumáticos, circuitos de refrigeración, pintura con pistola, chorro de arena.

Flexible PVC-TPU hose with high-tenacity polyester fibre reinforcement, designed for compressed air and professional and industrial applications.

The special formulation of the polyurethane ensures high flexibility, excellent abrasion resistance and a long service life, even under intensive use. The textile reinforcement ensures good dimensional stability and high pressure resistance, making the hose suitable for use with pneumatic tools.

Suitable for food contact (EU 10/2011, classes A, B, C), it is a reliable solution even in production environments where high hygiene standards are required.

The mechanical features of the compound, combined with the textile reinforcement, give the hose an excellent balance of flexibility, mechanical strength and long-term reliability, ensuring high performance across a wide range of professional pneumatic applications.

- Compressed air, pneumatics, cooling circuits, spray painting, sandblasting.

Cleanwash

Cód. YO CH

Ø 12x22-13x23 mm



+80°C
-10°C



Manguera de PVC-P de calidad alimentaria, con doble refuerzo textil de fibra de poliéster de alta tenacidad.

Cubierta exterior con una formulación especial resistente a las grasas, que garantiza una mayor durabilidad de la manguera durante las operaciones de limpieza y desinfección en la industria alimentaria.

Fácil de manejar, flexible, resistente al ozono, a los agentes atmosféricos y a la mayoría de los productos químicos y detergentes. Alimentario, según la Directiva (UE) n.º 10/2011 (clases A, B, C).

- Transporte de agua caliente y soluciones de limpieza en la industria alimentaria, desinfección de silos, cámaras frigoríficas y en todas las fases del procesamiento de alimentos que requieren un alto nivel de higiene (alcanza 50 bar a 70°C).

Food grade PVC-P hose, with double high tenacity polyester textile reinforcement. Outer cover made with a special grease-proof formulation, to make the hose more resistant during cleaning and disinfection operations in the food processing industries. Inside and outside completely smooth, to enhance flow properties and allow an easy cleaning and sterilization processes. Specially conceived for the food industry, to deliver hot water and solutions for high pressure cleaning and sanitation operations, it achieves 50 bar at 70°C. Cleanwash is easy to handle and flexible, as well as resistant to ozone, weathering, to most detergents and chemicals. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C).

- Delivery of hot water and solutions for cleaning in food industry, sanitation of silos, refrigerating rooms and whereas a high-purity standard is required.

Cleanwash

**FÓRMULA RESISTENTE A LA GRASA
ANTI-GREASE COVER**



**VERSIONES DE COLOR BAJO PEDIDO
DIFFERENT COLOR VERSIONS ON REQUEST**



IPL
Since 1975

INDUSTRIE PLASTICHE LOMBARDE S.P.A.
Via L. da Vinci 13/C-21023 Besozzo (VA)
Tel. +39 0332 770252
Fax +39 0332 971456
www.iplhoses.com

Contactos/ Contacts:
IPL Mangueras Técnicas S.L.
ipl@iplmangueras.es
Sales export:
export@iplhoses.com