

Speciale

Arianna



Since 1975

**TUBI FLESSIBILI IN PVC-P
CON RINFORZO TESSILE
PVC-P BRAIDED HOSES**

Arianna 4 air

Cod. A4



+60°C
-10°C



Food Quality

Ø 6x10-16x23 mm

Tubo flessibile in speciale compound di PVC-TPU, con rinforzo tessile in fibra di poliestere ad alta tenacità, progettato per aria compressa e applicazioni professionali e industriali.

La particolare formulazione del poliuretano garantisce elevata flessibilità, ottima resistenza all'abrasione e lunga durata operativa anche in condizioni di utilizzo intensive. Il rinforzo tessile assicura una buona stabilità dimensionale e un'elevata resistenza alla pressione, rendendo il tubo adatto all'impiego di utensili pneumatici. Idoneo al contatto alimenti (UE 10/2011, classi A, B, C), esso rappresenta una soluzione affidabile anche negli ambienti produttivi dove sono richiesti elevati standard igienici.

Le caratteristiche meccaniche del compound impiegato combinate con il rinforzo tessile conferiscono al tubo un eccellente equilibrio tra flessibilità, resistenza meccanica e affidabilità nel tempo, garantendo prestazioni elevate nelle più diverse applicazioni pneumatiche professionali.

- Aria compressa, pneumatica, circuiti di raffreddamento, verniciatura a pistola, sabbiatura.

Flexible PVC-TPU hose with high-tenacity polyester fibre reinforcement, designed for compressed air and professional and industrial applications.

The special formulation of the polyurethane ensures high flexibility, excellent abrasion resistance and a long service life, even under intensive use. The textile reinforcement ensures good dimensional stability and high pressure resistance, making the hose suitable for use with pneumatic tools.

Suitable for food contact (EU 10/2011, classes A, B, C), it is a reliable solution even in production environments where high hygiene standards are required.

The mechanical features of the compound combined with the textile reinforcement give the hose an excellent balance of flexibility, mechanical strength and long-term reliability, ensuring high performance across a wide range of professional pneumatic applications.

- Compressed air, pneumatics, cooling circuits, spray painting, sandblasting.

Cleanwash

Cod. YO CH



12

Ø 12x22-13x23 mm



+80°C
-10°C



Tubo flessibile in PVC-P idoneo al contatto alimenti, con doppio rinforzo tessile in fibra di poliestere ad alta tenacità.

Cover in speciale formulazione resistente ai grassi, che garantisce una maggiore durata del tubo durante le operazioni di pulizia e sanificazione nell'industria alimentare.

Maneggevole, flessibile, resistente a ozono, agenti atmosferici, a gran parte dei prodotti chimici e detergenti. Alimentare, secondo UE 10/2011 (classi A, B, C).

- Passaggio di acqua calda e soluzioni per la pulizia nell'industria alimentare, sanificazione di silos, celle frigorifere e in tutte le fasi del food processing che richiedono un elevato standard igienico (raggiunge 50 bar a 70°C).

Food grade PVC-P hose, with double high tenacity polyester textile reinforcement. Outer cover made with a special grease-proof formulation, to make the hose more resistant during cleaning and disinfection operations in the food processing industries. Inside and outside completely smooth, to enhance flow properties and allow an easy cleaning and sterilization processes. Specially conceived for the food industry, to deliver hot water and solutions for high pressure cleaning and sanitation operations, it achieves 50 bar at 70°C. Cleanwash is easy to handle and flexible, as well as resistant to ozone, weathering, to most detergents and chemicals. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C).

- Delivery of hot water and solutions for cleaning in food industry, sanitation of silos, refrigerating rooms and whereas a high-purity standard is required.

Cleanwash

**FORMULAZIONE RESISTENTE AI GRASSI
ANTI-GREASE COVER**



**VERSIONI COLORE SU RICHIESTA
DIFFERENT COLOR VERSIONS ON REQUEST**



INDUSTRIE PLASTICHE LOMBARDE S.P.A.
Via L. da Vinci 13/C-21023 Besozzo (VA)
Tel. +39 0332 770252
Fax +39 0332 971456
www.iplhoses.com

Contatti / Contacts:
Ufficio vendite Italia/Sales Italy:
commerciale@iplhoses.com
Ufficio vendite estero/Sales export:
export@iplhoses.com

